



# CUIVRE Les Tubes Cuiivre







**Reynolds**  
EUROPEAN SAs


# Nos gammes de tubes




## CHAUFFAGE-SANITAIRE

Logo	Nom	Type	Norme	Etat	Gamme	Détail
	Talos	Nu	NF EN 1057	Dur Demi-dur Recuit	du 8 x 1 au 108 x 2,5 du 10 x 1 au 28 x 1 du 6 x 1 au 22 x 1	Taux de carbone minorés. Garantie 30 ans Certifié NF 090 Certifié CSTB
	Talos Gainé	Gainé	NF EN 13349 NF EN 1057	Recuit	du 10 x 1 au 22 x 1	
	Ecutherm	Isolé	AT 14/09-1946	Recuit	du 10 x 1 au 18 x 1	Taux de carbone minorés. Garantie 10 ans Homologué avec Comap, Giacomini, Oventrop, Riquier, Sanha, Rems, Virax, et Rothenberger
	Cusmart	Multicouches	AT 14/6-1066*V2		14 x 2 ; 16 x 2 18 x 2 ; 20 x 2 26 x 3 ; 32 x 3	


- Taux de carbone maxi < 0,10 pour le demi-dur du 10 x 1 au 28 x 1 et du 10 x 1 au 22 x 1 en dur
- Taux de carbone maxi < 0,06 pour le recuit
- Taux de carbone maxi spécifié par la norme NF EN 1057 : 0,20 mg/dm<sup>2</sup>.



## DETECTION INCENDIE

Logo	Nom	Type	Norme	Etat	Gamme	Détail
	Talos	Nu	NF EN 12449	Recuit	6,00 x 0,60 5,00 x 0,50	Possibilité de réaliser de l'écroûi sur demande et suivant quantité.

# Nos gammes de tubes



## FROID & CLIMATISATION

Logo	Nom	Type	Norme	Etat	Gamme	Détails
	ACR Talos	Nu	NF EN 12375	Dur	du 1/4" au 4"1/8	Possibilités de réaliser toutes dimensions et tous états de fabrication sur demande et suivant quantité.
				Recuit	du 3/16" au 7/8"	Couronnes trancannées disponibles jusque 560 kg
	ACR Talos Ecutherm	Isolé		Recuit	du 1/4" au 7/8"	Disponible en M1, en mono et en bitube
	ACR Dual	Bimétallique		Recuit	du 1/4" au 5/8" et raccords spécifiques	Disponible nu et isolé M1, en mono et en bitube
		Raccords	ANSI B1.22		du 1/4" au 4"1/8	Plus de 350 références en stock.

## MEDICAL


Logo	Nom	Type	Norme	Etat	Gamme	Détail
	Talos Med	Nu	NF EN 13348	Dur	du 6 x 1 au 52 x 1	Dégraissés et bouchonnés.
				Recuit	du 10 x 1 au 22 x 1	

## INDUSTRIE

Logo	Nom	Type	Norme	Etat	Gamme	Détail
	Talos	Nu	NF EN 12449	Ecroui ou Recuit		Possibilités de réaliser toutes dimensions et tous états de fabrication sur demande et suivant quantités.

## Le tube cuivre **TALOS** c'est aussi:

**Un tube SANS CORROSION,  
Un tube garanti 30 ans,  
Une gamme complète,  
Une solution naturelle...**



### Marquage:



**PARCE QUE LE TUBE CUIVRE **TALOS** EST  
GARANTI PAR HALCOR ET CERTIFIÉ PAR L'AFNOR.**

**PARCE QUE LE TUBE CUIVRE **TALOS** EST AUSSI  
RECYCLABLE À L'INFINI.**

**PARCE QUE LE TUBE CUIVRE **TALOS** EST AUSSI  
FONGICIDE ET BACTÉRICIDE...**

**Alors pourquoi choisir  
une autre solution?**



## Notre Société

Crée à Paris en 1959, Reynolds European SAS est un partenaire indispensable aux producteurs de métaux non-ferreux.

Ses équipes de spécialistes sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins de fournitures et de services.

A travers ses départements, ses dépôts et ateliers, le groupe fournit une gamme extrêmement étendue de demi-produits industriels en cuivre, laiton, bronze, aluminium et autres métaux, ainsi que sa grande expertise en la matière acquise au fil des années.

Son département «Tubes cuivre» est en mesure de répondre à tous vos besoins en tubes et raccords cuivre.

## Les avantages du cuivre

- Vaste champ d'utilisation
- Facilité de mise en œuvre et d'assemblage
- Tenue au fluage
- Faible coefficient de dilatation
- Excellente conductivité thermique
- Faible perte de charge
- Résistance mécanique élevée
- Imperméabilité à l'oxygène
- Résistance dans le temps
- Effet bactéricide, fongicide, algicide
- Recyclable.

## Notre offre

De ce fait, l'offre de Reynolds s'adapte à tous vos besoins en :

- Sanitaire et chauffage
- Détection incendie
- Froid et climatisation
- Médical
- Industrie.

En sa qualité de société complètement indépendante de tout groupe de producteurs, Reynolds European offre un service et une expertise inégalés grâce aux relations privilégiées qu'elle entretient avec des fournisseurs du monde entier.

Pour plus d'information contactez-nous maintenant.

## ■ Vos contacts commerciaux

### Siège Social Reynolds European

17, rue des deux Gares

92565 RUEIL-MALMAISON cedex

Tél : +33 (0) 1 47 14 55 55

Fax : +33 (0) 1 47 14 55 15

e-mail : [reynolds@reynolds-european.fr](mailto:reynolds@reynolds-european.fr)



[www.reynolds-european.fr](http://www.reynolds-european.fr)



**Reynolds**  
EUROPEAN SAs